

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE



2019

**EINBAUGERÄTE**

EMV-KSV-Exklusivprogramm  
Deutschland, Österreich, Schweiz

Whirlpool.

Entdecken Sie den Unterschied.



Backöfen & Kochfelder	<b>04</b>
Kompaktgeräte	<b>14</b>
Dunstabzugshauben	<b>16</b>
Kühl-/Gefriergeräte	<b>22</b>
Geschirrspüler	<b>34</b>
Einbauskizzen	<b>40</b>
Sonderzubehör	<b>44</b>
Piktogramme/Glossar	<b>45</b>
Kundenservice/Garantie	<b>47</b>

# Die schnelle und bequeme Art, wie ein Spitzenkoch zu kochen.



## 6<sup>TH</sup> SENSE-STEUERUNG

Für Abwechslung und Spaß in der Küche hat Whirlpool eine Vielzahl an intelligenten Benutzerschnittstellen entwickelt, die Sie während des Kochvorgangs unterstützen. Zum Beispiel das innovative Absolute 6<sup>th</sup> Sense-Steuerungselement, welches die Interaktion mit Ihrem Backofen vereinfacht. Durch Drehen und Bestätigen können Sie in drei einfachen Schritten immer ein hervorragendes Kochergebnis erzielen.


## ENERGIEEFFIZIENZ A+

Whirlpool Backöfen und Herde sind sparsam im Verbrauch. Die hervorragende Isolierung hält die Wärme im Innenraum, spart dadurch Energie und ermöglicht verkürzte Garzeiten.



## READY2COOK

Durch die Ready2Cook-Funktion entfällt das Vorheizen. Ein innovatives und hocheffizientes Belüftungssystem ermöglicht bis zu 20%\* Energieeinsparung im Vergleich zu traditionellen Backöfen.



## POWERHEISSLUFT

Dank den innovativen Heißluft-Funktionen sind Ihren kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt, so dass Sie sich auf ein perfektes Ergebnis freuen können. Auf drei Ebenen können Sie unterschiedliche Speisen gleichzeitig backen und im Handumdrehen ein köstliches Menü zubereiten.

## PIZZA-PROGRAMM

Mit dem Pizza-Programm können Sie Ihren Backofen wie ein Profi einsetzen – für eine Pizza mit knusprigem Boden.

## BROT-PROGRAMM

Ein Programm, mit dem Sie ganz einfach frisches Brot backen können – goldbraun und knusprig von außen, lecker und zart von innen.




### ABSCHALTAUTOMATIK

Alle Whirlpool Backöfen sind mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, welche das Gerät herunterfährt, sobald dieses länger als 4/5 Stunden – abhängig vom Modell – eingeschaltet bleibt. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

### SPITZENKÖCHE, DIE SELBST SAUBER MACHEN

Backöfen von Whirlpool sind speziell dafür konzipiert, Ihnen die Reinigung und Pflege zu erleichtern. Dazu stehen Ihnen eine Reihe praktischer Programme zur Verfügung.



#### PYROLYSE

Die Premium-Funktion für eine mühelose Reinigung des Backofens. Dank der hohen Temperaturen während des Pyrolysezyklus werden Verschmutzungen wie Fett oder eingebrannte Verkrustungen in Asche verwandelt, die sich anschließend ganz einfach mit einem feuchten Schwamm entfernen lassen.



#### SMARTCLEAN

Mit SmartClean kann der Backofen schnell und umweltschonend gereinigt werden. Dafür sorgt eine intelligente Kombination aus speziellen Materialien, die eine sanfte Reinigung ermöglichen. So arbeitet die graue Titan-Beschichtung im Garraum mit Dampf zusammen, um Schmutz im Ofen anzulösen, sodass Sie ihn anschließend mühelos und ohne zusätzlichen Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen können. Dieser äußerst effiziente Reinigungszyklus funktioniert bei niedriger Temperatur und dauert nur 30 Minuten.



#### SLOWMOTION TÜREN


Ausgewählte Whirlpool Backöfen sind mit Absenkautomatik-Scharnieren ausgestattet, die ein reibungsloses und sanftes Schließen der Backofentüren ermöglichen – nur eines der vielen kleinen, aber wichtigen Details, die das Bedienen jedes Gerätes zur wahren Freude machen.

# Mit nur einem Tastendruck kreativ kochen.



## 6<sup>TH</sup> SENSE-STEUERUNG

Dank 6<sup>th</sup> Sense-Technologie kocht Wasser schneller, wodurch bis zu 30%\* an Zeit und Energie gespart werden. Sobald das Wasser kocht, ertönt ein akustisches Signal und die Leistung wird automatisch reduziert, um das Wasser auf einer konstanten Temperatur zu halten.



Induktionskochfelder sind die beste Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Glaskeramik-Kochfeldern, in Bezug auf Energieeffizienz und Kochzeit. Induktionstechnik erzeugt Wärme direkt am Topfboden, wodurch weniger als 10 % der verwendeten Energie verloren gehen und bis zu 90 % der Energie zum Kochen verwendet werden.

\* Basierend auf internen Tests mit 2 Litern Wasser (Vergleich von Induktionstechnologie und Gaskochfeldern).



### EINE FUNKTION FÜR JEDES BEDÜRFNIS

Jeder Kochbereich der neuen Induktions-Kochfelder ist speziell entworfen, sodass dank der 6<sup>th</sup> Sense-Technologie die richtige Funktion wie Schmelzen, Garen, Aufwärmen aktiviert wird.

Der im Induktionskochfeld von Whirlpool integrierte Sensor warnt Sie mit einem akustischen Signal, wenn Ihr aufgesetztes Wasser kocht. Im gleichen Zuge wird die Kochtemperatur automatisch reduziert, sodass der Siedepunkt gehalten wird. Dem Überkochen beugen Sie damit sicher vor, die Kochzeit wird Ihnen im Display angezeigt.



### FLEXIBILITÄT UNTERSTÜTZT LEISTUNG

Mit FlexiCook können Sie zwei Kochzonen verbinden und intuitiv die ideale Oberfläche zum Kochen sogar größter Gerichte schaffen. Jede Kochzone kann auch unabhängig gesteuert werden, um alle Töpfe gleichmäßig zu erhitzen und somit das beste Ergebnis zu erreichen.

Diese intelligente Funktion erlaubt es, die Kochzonen entweder als zwei separate Zonen oder als eine extra große Zone zu benutzen. Ideal für den Gebrauch von ovalen, rechteckigen und länglichen Töpfen.



### INDUKTION

Induktion erwärmt den Topfboden, nicht das Kochfeld. Sobald eine Eisenmetall-Pfanne auf dem Kochfeld platziert wird, geht ein elektromagnetisches Feld durch die Keramik-Glasplatte und erhitzt den Topfboden sofort und gleichmäßig. Neben der Einsparung von Zeit und Energie sind Induktionskochfelder dank ihrer flachen Oberfläche extrem sicher und einfach zu reinigen. Präzise Induktionstechnologie garantiert perfekte Kontrolle für jeden Kochschritt – vom Schmelzen der Schokolade bis zum Anbraten.

### UNABHÄNGIGE TIMER FÜR JEDE KOCHZONE.

Mit dem Timer kann die Garzeit für maximal 99 Minuten für jede Kochzone einzeln eingestellt werden. Einfach die mit dem Timer zu verwendende Kochzone auswählen und die Taste Timer drücken. Die Zeit kann nach Belieben verlängert oder verkürzt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und die Kochzone schaltet sich automatisch ab.

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT BACKÖFEN/HERD & KOCHFELDER

	AKZM 8481 P NB	AKZM 8421 H NB	AKZM 8422 H NB	AKP9 7860 NB	AKP 733 IX
<b>Beschreibung</b>					
Backofen/Herd	Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Herd
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Edelstahl Easy Clean
SlowMotion Scharniere	•	•	•	-	-
Kindersicherung	•	•	•	-	-
<b>Reinigung</b>					
Reinigungssystem	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	
SmartClean Emaille	•	•	•	•	-
<b>Funktionen</b>					
Koch-Modus	6 <sup>th</sup> Sense multifunktional	6 <sup>th</sup> Sense multifunktional	6 <sup>th</sup> Sense multifunktional	Multi 8	Multi 8
Anzahl der Funktionen	15	16	16	8	8
Art des Grills	standard	standard	standard	standard	standard
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•
Unterhitze	-	-	-	•	•
Heißluft	•	•	•	•	•
Kochen auf 3 Ebenen	•	•	•		
Umluft	•	•	•	•	•
Turbo Lüfter	•	•	•	•	•
schnelles Vorheizen	•	•	•	-	-
Auftauen	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•	•
Pizza-und Brot-Funktion	•	•	•	•	-
Auftauen und Gehen lassen	•	•	•	-	-
Warmhaltefunktion	•	•	•	-	-
Maxi Cooking	•	•	•	-	-
Ohne Vorheizen	•	•	•	-	-
Temperatur-Empfehlung	•	•	•	-	-
<b>Zubehör</b>					
Anzahl der Roste	1	1	1	1	1
Anzahl emaillierter Backbleche	1	1	1	1	1
Anzahl der Fettpfannen	1	1	1	1	1
Art des Backauszugs	Teleskop-Auszug 2-fach	Teleskop-Auszug 2-fach			
<b>Technische Daten und Maße</b>					
Bruttovolumen (Liter)	73	73	73	73	65
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A+	A+	A+	A	A
Gesamtanschlusswert (W)	3650	3650	3650	2750	10200
Kabellänge (cm)	90	90	90	90	

	IVH 840C NE	ACM 938/AL	ACM 938/NE	ACM 829/AL	ACM 829/NE	ACM 918/AL	ACM 918/NE	AKT 8360 LX	AKT 8210 LX	AKT 157 IX
<b>Beschreibung</b>										
Rahmenart	Rahmenlos	Profilrahmen	Rahmenlos	Profilrahmen	Rahmenlos	Profilrahmen	Rahmenlos	Seitliche Rahmenapplikation	Seitliche Rahmenapplikation	Edelstahl-Rahmen
Beheizungsart	Induktion	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper	Strahlungsheizkörper						
Anzahl Strahlungsheizkörper								4	4	4
Anzahl Induktionskochzonen	4	4	4	4	4	4	4			
<b>Bedienung</b>										
Steuerungstyp	Touch Control	Easy Touch	Easy Touch	herd-gesteuert						
Sensor-Funktion	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Timer	•	•	•	•	•	•	•			
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Funktionen</b>										
Köcheln (Simmern)	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Warmhalten	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-
Schmelzen	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Booster	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
FlexiCook	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Topferkennung	•	•	•	•	•	•	•			
<b>Technische Daten und Maße</b>										
Ausschnittmaße, Breite (mm)	750	750	750	560	560	560	560	750	560	560
Ausschnittmaße, Tiefe (mm)	500	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Einbauhöhe (mm)	170	52	52	52	52	52	52	42	42	42
Gesamtanschlusswert (W)	7400	7200	7200	7200	7200	7200	7200	6800	6300	6800
Kabellänge (cm)	150	150	150	120	150	150	150			

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## EINBAU-BACKÖFEN



### AKZM 8481 P NB

EINBAU-BACKOFEN MIT PYROLYSE (73 L)

#### BETRIEBSART, FUNKTIONEN UND REGELUNG

- **6<sup>th</sup> Sense** Backofen mit 15 Funktionen und Pyrolyse
- **6<sup>th</sup> Sense** Elektronik-Uhr
- Backen auf mehreren Ebenen ganz ohne Vorheizen dank **Ready2Cook**
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- COOK3 – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizza- und Brotfunktion – lecker und knusprig
- Auftau-Funktion
- Booster (schnelles Aufheizen)
- Niedrigtemperatur/Teig gehen lassen-Funktion (35 °C)
- Turbo-Grill
- Warmhaltefunktion (60 °C)
- Temperaturempfehlung

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem mit 2 Stufen
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Mit **SlowMotion**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- **Backauszug mit 2 Ebenen**
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### ANSCHLUSS UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+<sup>1</sup>
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 583x560x550 mm

#### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



■ Schwarzes Glas

UVP: € 1.194,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### AKZM 8421 H NB

EINBAU-BACKOFEN MIT HYDROLYSE (73 L)

#### BETRIEBSART, FUNKTIONEN UND REGELUNG

- **6<sup>th</sup> Sense** Backofen mit 16 Funktionen
- **6<sup>th</sup> Sense** Elektronik-Uhr
- Backen auf mehreren Ebenen ganz ohne Vorheizen dank **Ready2Cook**
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- COOK3 – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizza- und Brotfunktion – lecker und knusprig
- Auftau-Funktion
- Booster (schnelles Aufheizen)
- Niedrigtemperatur/Teig gehen lassen-Funktion (35 °C)
- Turbo-Grill
- Warmhaltefunktion (60 °C)
- Temperaturempfehlung

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Hydrolyse-Reinigungsfunktion **SmartClean**
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Mit **SlowMotion**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- **Backauszug mit 2 Ebenen**
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### ANSCHLUSS UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+<sup>1</sup>
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 583x560x550 mm

#### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234



■ Schwarzes Glas

UVP: € 1.029,-

## EINBAU-BACKÖFEN



### AKZM 8422 H NB

EINBAU-BACKOFEN MIT HYDROLYSE (73 L)

#### BETRIEBSART, FUNKTIONEN UND REGELUNG

- **6<sup>th</sup> Sense** Backofen mit 16 Funktionen
- **6<sup>th</sup> Sense** Elektronik-Uhr
- Backen auf mehreren Ebenen ganz ohne Vorheizen dank **Ready2Cook**
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- COOK3 – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizza- und Brotfunktion – lecker und knusprig
- Auftau-Funktion
- Booster (schnelles Aufheizen)
- Niedrigtemperatur/Teig gehen lassen-Funktion (35 °C)
- Turbo-Grill
- Warmhaltefunktion (60 °C)
- Temperaturempfehlung

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Hydrolyse-Reinigungsfunktion **SmartClean**
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Mit **SlowMotion**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### ANSCHLUSS UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 583x560x550 mm

#### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



■ Schwarzes Glas

UVP: € 926,-



### AKP9 7860 NB

EINBAU-BACKOFEN MIT DISPLAY UND HYDROLYSE (73 L)

#### BETRIEBSART, FUNKTIONEN UND REGELUNG

- Multifunktions-Heißluftbackofen mit 8 Funktionen
- Elektronik-Uhr
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizza- und Brotfunktion – lecker und knusprig
- Auftau-Funktion

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Hydrolyse-Reinigungsfunktion **SmartClean**
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### ANSCHLUSS UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Gesamtanschlusswert: 2,75 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

#### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232




■ Schwarzes Glas

UVP: € 823,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG/INDUKTIONSKOCHFELDER



## IVH 840C NE INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG (80 CM)

### BAUART

- Rahmenlos
- Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **Vorne links:** 19/21 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 1850 Watt
- **Vorne rechts:** 19/21 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten links:** 19/21 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 19/21 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 1850 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

### DUNSTABZUGSHAUBE

- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Elektronische Steuerung über Touch-Control
- Filtersättigungsanzeige mittels LED
- Energieeffizienzklasse A<sup>2</sup>
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe **500 m<sup>3</sup>/h**, **Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h**
- Jahresenergieverbrauch: 41 kWh
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 – max. 68 dB(A)

### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,4 kW
- Außenmaße (BxT): 800x520 mma
- Ausschnittmaße (BxT): 750x500 mm
- Einbauhöhe: 170 mm

### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS:

- Plasmafilter, PLB500
- Aktivkohlefilter ACB500



Rahmenlos  
UVP: € 3.480,-



## ACM 938/AL ACM 938/NE INDUKTIONSKOCHFELD (77 CM)

### BAUART

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne oder rahmenlos
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Mitte:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Rechts:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3200 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Warmhaltefunktion
- Digitalanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 770x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 750x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



Profilrahmen  Rahmenlos  
UVP: € 1.194,-



## ACM 829/AL ACM 829/NE INDUKTIONSKOCHFELD (60 CM)

### BAUART

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne oder rahmenlos
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Vorne rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2200 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN


- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



Profilrahmen  Rahmenlos  
UVP: € 1.122,-

<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E für Dunstabzugshauben

# AUTARKE INDUKTIONS-/GLASKERAMIKKOCHFELDER



## ACM 918/AL ACM 918/NE INDUKTIONS-KOCHFELD (60 CM)

### BAUART

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne oder rahmenlos
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Vorne rechts:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2400 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3400 Watt
- **Hinten rechts:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2400 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Warmhaltefunktion
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



■ Profilrahmen  
UVP: € 1.060,-

□ Rahmenlos



## AKT 8360 LX GLASKERAMIK-KOCHFELD (77 CM)

### BAUART

- Seitliche Rahmenapplikation
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 SprintStar Kochzonen und Turbostufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT


- Digitalanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 6,8 kW
- Außenmaße (BxT): 770x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 750x490 mm
- Einbauhöhe: 42 mm



■ Seitliche Rahmenapplikation  
UVP: € 864,-



## AKT 8210 LX GLASKERAMIK-KOCHFELD (60 CM)

### BAUART

- Seitliche Rahmenapplikation
- Touch-Control-Steuerung

### KOCHZONEN

- 4 Kochzonen und Turbostufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Digitalanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 42 mm



■ Seitliche Rahmenapplikation  
UVP: € 710,-

## EINBAU-HERD UND GLASKERAMIK-KOCHFELD



### AKP 733 IX EINBAU-HERD (65 L)

#### BETRIEBSART, FUNKTIONEN UND REGELUNG

- Multifunktions-Heißlufttherm mit 8 Funktionen
- Vier Kochzonen, energieeregelt
- Elektronik-Uhr
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Auftau-Funktion

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### ANSCHLUSS UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

#### SONDERZUBEHÖR, GEGEN AUFPREIS


- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241

Kombinierbar mit AKT 157



■ **Edelstahl**  
UVP: € 699,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### AKT 157 IX GLASKERAMIK-KOCHFELD (60 CM)

#### BAUART

- Schmäler Edelstahl-Rahmen

#### KOCHZONEN

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 6,8 kW
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 42 mm

Kombinierbar mit AKP 733 IX



■ **Edelstahl-Rahmen**  
UVP: € 473,-

# Die Verbindung aus Leistung und Komfort.



## 6<sup>TH</sup> SENSE-STEUERUNG

Dank der intelligenten 6<sup>th</sup> Sense-Funktionalität von Whirlpool können Sie eine große Auswahl an Gerichten bis zur Perfektion kochen, ohne die Mikrowelle programmieren zu müssen. Das Energieniveau wird automatisch gewählt und permanent angepasst, um eine konsistente Leistung und perfekte Ergebnisse zu erbringen.



## UNSCHLAGBAR KNUSPRIG

Einfach einzigartig, wie mit der Crisp-Funktion im Handumdrehen herrlich knusprige Gerichte gelingen. Die Multiwave-Technologie und Grillfunktion bringen die spezielle Crisp-Platte schnell auf Temperatur, um zum Beispiel Braten, tiefgekühlte Pizza, Omeletts oder Kuchen auch auf der Unterseite zu bräunen und perfekt knusprig zu backen.




## JET-DEFROST

Für außergewöhnlich schnelles, gleichmäßiges Auftauen ist Jet-Defrost die richtige Funktion. Wählen Sie einfach nur den Lebensmitteltyp aus, geben Sie das Gewicht ein und drücken Sie die Starttaste. 500 Gramm Fleisch werden zum Beispiel in nur 2 Minuten aufgetaut.



## 3D-TECHNOLOGIE

Das 3D-System perfektioniert die Kochleistungen ganz entscheidend. Neben der bewährten doppelten Mikrowellen-Einspeisung ermöglicht ein neu konzipierter Reflektor an der linken Garraumseite eine dreidimensionale, vollkommen gleichmäßige Wellenverteilung. Das Resultat: Die Kochergebnisse sind besser als je zuvor – sogar bei angehaltenem Drehteller.



## BROT-AUFTAU-FUNKTION

Bei der speziellen Brot-Auftau-Funktion reicht ein einziger Knopfdruck: Ihre Brötchen werden 3-mal schneller als im Backofen aufgebacken.\* Herrlich knusprige und leckere Brötchen! Dank der Kombination aus der Geschwindigkeit der Jet-Defrost-Funktion und der exklusiven Crisp-Funktion von Whirlpool können Sie den Geschmack von leckerem warmen Brot jederzeit genießen.

\* Im Vergleich zu einem Backofen bei 180° Ober-/Unterhitze.

## GRILL-MIKROWELLEN/WÄRMESCHUBLADE



**AMW 512/NB**  
GRILL-MIKROWELLE (NISCHEN 45)

### BETRIEBSARTEN UND REGELUNG

- 8 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt
- Grill 1600 Watt
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Jet Start-Funktion
- Reheat
- Jet-Defrost Auftaufunktion

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense**-Funktion
- Elektronische **6<sup>th</sup> Sense**-Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Nach unten zu öffnende Tür

### ZUBEHÖR

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- Grillrost

### ANSCHLUSS UND MASSE

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Glasdrehteller 36 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 1.122,-



**AMW 439/NB**  
GRILL-MIKROWELLE (NISCHEN 36)

### BETRIEBSARTEN UND REGELUNG

- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Grill 700 Watt
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Jet Start-Funktion
- Jet-Defrost Auftaufunktion

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links

### ZUBEHÖR

- 1 Crisp-Platte mit Griff

### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank (gegen Aufpreis)

### ANSCHLUSS UND MASSE

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm
- Länge des Anschlusskabels 135 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 362x560x300 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 658,-



**WD 180 SW**  
WÄRMESCHUBLADE

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø26 cm): 20
- Warmhaltefunktion

### ANSCHLUSS UND MASSE

- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabellänge: 110 cm
- Innenraumvolumen: 20 l
- Nischenmaße (HxBxT): 134,5x560x550 mm
- Geräteabmessungen (HxBxT): 141,5x595x526 mm

■ Schwarzes Glas  
UVP: € 740,-

# Ein Hauch von Frische in Ihrer Küche.

---

## **DIE RICHTIGE FÜR JEDE KÜCHE**

Das Whirlpool Sortiment umfasst eine große Auswahl von Dunstabzugshauben mit Umluft- oder Abluftbetrieb, die sich perfekt in jede Küchenumgebung einfügen. Bei der Installation Ihrer Dunstabzugshaube sollten Sie den Hinweisen zur Installation und Inbetriebnahme genauestens folgen, um beste Leistung zu erzielen und ein Höchstmaß an Dunst und Gerüchen zu eliminieren.

## **HAUBENTYPEN**

Dunstabzugshauben von Whirlpool gibt es in den verschiedensten Bauformen. Als Flachschirmhaube zum Einbau zwischen oder in Oberschränken, als Inselhaube zur freien Montage über einer Kochinsel oder als Designhaube zur Montage an der Wand. Whirlpool bietet für jeden Anspruch die passende Lösung.





### KEINE GERÜCHE

Unabhängig davon was Sie kochen, die Dunstabzugshauben von Whirlpool garantieren dank ihrer herausragenden Technik eine saubere Luft und verhindern so unliebsame Geruchsbelästigung.

### LICHTSYSTEME

Mit ihrem hellen, warmen Licht leuchten Whirlpool Dunstabzugshauben das komplette Kochfeld gleichmäßig aus, damit Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen alles optimal im Blick behalten. Die LED-Lampen sind besonders effizient, da sie Schatten auf dem Kochfeld vermeiden und dabei nicht nur bis zu 90 % Strom sparen, sondern auch rund zehnmal länger halten als herkömmliche Lampen.

### INSTALLATION VON DUNSTABZUGSHAUBEN MIT UMLUFT ODER ABLUFT

Whirlpool Dunstabzugshauben mit Abluft sind extrem effektiv, da sie 100 % aller Gerüche entfernen. Es ist jedoch ein Durchlass nach draußen erforderlich, um die angesaugte Luft abzuleiten. Dunstabzugshauben mit Umluft ermöglichen es hingegen, Gerüche und Dämpfe zu recyceln und als saubere Luft zurück in die Küchenumgebung abzugeben. Darüber hinaus lassen sie sich beliebig im Raum platzieren.

### EIN PAAR EINFACHE REGELN ZUM EINBAU


- Die Dunstabzugshaube muss mittig über dem Kochfeld montiert werden.
- Der Mindestabstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld beträgt mindestens 65 cm bei elektrischen Kochfeldern und 70 cm bei Gaskochfeldern (es wird dringend empfohlen, den Maximalabstand von 75 cm nicht zu überschreiten).
- Das Abluftrohr muss zum Anschlussstück an der Haube passen und denselben Durchmesser haben (ein Verschieben des Rohrs oder Umleiten des Luftflusses kann zu Effizienzverlust führen, der dann durch eine höhere Leistungsstufe beim Betrieb der Haube kompensiert werden muss).

### FORMEL ZUR BERECHNUNG DER ABZUGSLEISTUNG

Um maximale Ergebnisse sicherstellen zu können, muss die Leistung der Dunstabzugshaube zehnmal so hoch sein wie das Volumen der Küche. Die Formel hierzu lautet wie folgt:  
 $(\text{Breite} \times \text{Länge} \times \text{Höhe}) \times 10 \text{ Luftaustausch/Stunde} = \text{Abzugsleistung}$

### ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Seit dem 1. Januar 2015 gilt für Dunstabzugshauben eine Energieverbrauchskennzeichnung. Dabei müssen Daten wie die „fluidodynamische Effizienz“, der „Fettabscheidegrad“, der Geräuschpegel und die Effizienz der Beleuchtung angegeben werden. Die fluidodynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird. Der Fettabscheidegrad bezeichnet, wie effizient der Fettfilter die Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT DUNSTABZUGSHAUBEN

	WWS 93F LT K	AKR 808 BK	AKR 039 G BL	AKR 038 G BL	AKR 759/1 IX	WHBS 63 F LEX	AKR 473/1 IX	AKR 747 IX/1
<b>Beschreibung</b>								
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Schwarzes Glas	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Grau
Konstruktion	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Wandesse	Flachschirm	Flachschirm
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Ausstattung</b>								
Randabsaugung	•	•	•	•	-	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen	7	3	3	3	4	4	3	3
Booster	•	•	•	•	•	•	•	-
Art der Steuerelemente	Touch-Control	Touch-Control	Touch-Control	Touch-Control	Touch-Control	Kurzhubtaste	Touch-Control	Kurzhubtaste
Timer mit automatischer Abschaltung	-	-	-	-	•	-	-	-
Kontrolllampe	•	•	-	-	-	-	-	-
Fettfiltersättigungsanzeige	•	•	-	-	-	•	-	-
<b>Abluft-Eigenschaften</b>								
Abluft – min. Gebläseleistung m <sup>3</sup> /h	250	416	464	464	304	105	272	272
Abluft – max. Gebläseleistung m <sup>3</sup> /h	420	603	625	625	581	432	559	400
Abluft – Boost Gebläseleistung m <sup>3</sup> /h	735	779	713	713	713	713	713	
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Minimum	32	53	62	62	52	35	50	60
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Maximum	55	62	68	68	62	60	66	70
<b>Klassifizierung</b>								
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B	A+	B	B	B	B	B	C
Fluidynamische Effizienzklasse	A	A	B	B	B	B	B	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	D
Fettscheidegrad-Klasse	C	D	E	E	C	C	C	C
Jahresenergieverbrauch (kWh)	67	41,8	82,3	82,3	79,7	63,7	72,1	55,3
<b>Abmessungen</b>								
Gesamte Gerätehöhe incl. Kamin max. (mm)	1486	1465	1030	1030	1147	1148		
Breite	898	798	798	598	898	598	898	598
Tiefe eingeschoben	354	345	326	326	450	450	280	300
Tiefe voll ausgezogen							455	455
Höhe der Frontblende (mm)						61	40	40
Mindestabstand zwischen Haube und Elektroherd (mm)	450	400	550	550	500	500	500	600
Mindestabstand zwischen Haube und Gas-Kochfeld (mm)	600	650	700	700	600	650	650	700
<b>Elektrischer Anschluss</b>								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Gesamtanschluß (W)	257	408	272	272	255	255	265	121
Gesamtleistung aller Motoren (W)	250	310	270	270	250	250	260	115
<b>Beleuchtung</b>								
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl der Leuchten	1	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung in Watt je Leuchtmittel	7	2,5	1	1	2,5	2,5	2,5	3
<b>Zubehör</b>								
Anzahl Fettfilter	1	1	1	1	3	2	2	2
Material Fettfilter	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Aluminium
waschbarer Fettfilter	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sonderzubehör</b>								
Bezeichnung Aktivkohlefilter	AMC 072	AMC 072	AMC 072	AMC 072	AMC 027	AMC 027	AMC 072	AKB 000
Anzahl Kohlefilter	2	2	2	2	1	1		2

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E

## KOPFFREI-DUNSTABZUGSHAUBEN



### WVS 93F LT K

KOPFFREI-DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/90 CM)

#### BAUFORM

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- Besonders energieeffizient dank bürstenlosem Motor
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 7 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 1x7 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

#### ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- 2 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 67 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 735 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 32 – max. 68 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 1050 bis 1486 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1050x898x354 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 600 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 1.523,-

<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E



### AKR 808 BK

KOPFFREI-DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/80 CM)

#### BAUFORM

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED
- **Kondensationsschutz** – verhindert die Bildung von Kondensation auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube

#### ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse A+<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 41,8 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 603 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 779 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 53 – max. 68 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 1035 bis 1465 mm
- Außenmaße (HxBxT): 1035x798x345 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 400 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 1.173,-

# KOPFFREI-DUNSTABZUGSHAUBEN/BOXHAUBE



**AKR 039 G BL**  
DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/80 CM)

**BAUFORM**

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

**AUSSTATTUNG UND KOMFORT**

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x1 Watt

**ZUBEHÖR**

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

**ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR**

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 82 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 625 m<sup>3</sup>/h,  
Intensivstufe 713 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 62 – max. 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 775 bis 1030 mm
- Außenmaße (HxBxT): 775x798x326 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 792,-



**AKR 038 G BL**  
DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/60 CM)

**BAUFORM**

- Wandesse aus hochwertigem schwarzem Glas zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

**AUSSTATTUNG UND KOMFORT**

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x1 Watt

**ZUBEHÖR**

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

**ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR**

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 82 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 625 m<sup>3</sup>/h,  
Intensivstufe 713 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 59 – max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 775 bis 1030 mm
- Außenmaße (HxBxT): 775x598x326 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm



■ Schwarzes Glas  
UVP: € 720,-



**AKR 759/1 IX**  
DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/90 CM)

**BAUFORM**

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

**AUSSTATTUNG UND KOMFORT**

- **6<sup>th</sup> Sense** sensorgesteuerter Gebläsebetrieb
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Timer mit automatischer Abschaltung

**ZUBEHÖR**

- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

**ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR**

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 91 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 581 m<sup>3</sup>/h,  
Intensivstufe 713 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 52 – max. 74 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 619 bis 1147 mm
- Außenmaße (HxBxT): 619x898x450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 600 mm



■ Edelstahl  
UVP: € 740,-

<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis E

## BOXHAUBE/FLACHSCHIRMHAUBEN



### WHBS 63 F LE X DUNSTABZUGSHAUBE (WAND/60 CM)

#### BAUFORM

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Kurzhubtaste
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

#### ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 63,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 432 m<sup>3</sup>/h,**  
**Intensivstufe 713 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 35 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 707 bis 1148 mm
- Außenmaße (HxBxT): 707x598x450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



■ **Edelstahl**  
UVP: € 679,-



### AKR 473/1 IX DUNSTABZUGSHAUBE (FLACHSCHIRM/90 CM)

#### BAUFORM

- Flachschrilmhaube, zum Einbau in einen Flachschrilmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Touch-Control
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt

#### ZUBEHÖR

- 2 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 105 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 559 m<sup>3</sup>/h,**  
**Intensivstufe 713 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 57 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Außenmaße (HxBxT): 301x898x280 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



■ **Edelstahl**  
UVP: € 586,-



### AKR 747 IX/1 DUNSTABZUGSHAUBE (FLACHSCHIRM/60 CM)

#### BAUFORM

- Flachschrilmhaube, zum Einbau in einen Flachschrilmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Kurzhubtaste
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

#### ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AKB 000

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse C<sup>2</sup>
- Jahresenergieverbrauch: 58,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
**max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:  
min. 60 – max. 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Außenmaße (HxBxT): 180x598x300 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 600 mm  
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm



■ **Edelstahl**  
UVP: € 389,-

<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E

# Innovation für mehr Frische.

---



## 6<sup>TH</sup> SENSE-TECHNOLOGIE

Die 6<sup>th</sup> Sense-Technologie ist das Herzstück des Whirlpool Kühlbereichs. Diese bietet intelligente Lebensmittelerhaltung und reduziert deutlich Speiseabfälle. Dank des 6<sup>th</sup> Sense-Sensors im Innenraum des Kühlteiles wird die Temperatur bis zu fünf\* Mal schneller wieder hergestellt und über das praktische Display im Innenraum können Sie die aktuelle Temperatur einfach einstellen und ablesen.





### 6<sup>TH</sup> SENSE-FRESH CONTROL

Mit der innovativen 6<sup>th</sup> Sense FreshControl-Technologie bleiben Vitamine und Nährstoffe Ihrer Lebensmittel bestmöglich erhalten. 6<sup>th</sup> Sense FreshControl kontrolliert und regelt Feuchtigkeit und Temperatur im gesamten Kühlraum und schafft ideale Lagerbedingungen für Lebensmittel – sogar Obst und Gemüse kann im gesamten Kühlraum aufbewahrt werden und muss nicht in die Gemüseschublade – für maximale Frische, überall.



### ENERGIEEFFIZIENZ A++

Kühl- und Gefriergeräte von Whirlpool bringen gute Leistung bei energiesparender Arbeitsweise. Mit der Energieeffizienzklasse A++ sind die Geräte bis zu 40%<sup>\*\*</sup> und Geräte mit Energieeffizienzklasse A+ bis zu 20%<sup>\*\*</sup> sparsamer als Vergleichsmodelle der Klasse A.

### LED-BELEUCHTUNG

Das LED-Beleuchtungssystem bringt neues Licht in den Kühl-Innenraum. Die Ausleuchtung ist gleichmäßiger bei weniger Stromverbrauch, da LED Lampen effizienter arbeiten als herkömmliche Glühbirnen.



### INTELLIGENTE ABLAGEN

Nutzen Sie den Innenraum Ihres Gerätes dank optimal durchdachter Aufteilung der Ablageflächen und -fächer bestmöglich aus. So finden alle Ihre Lebensmittel, aber auch Getränke, genügend Platz.

\* Im Vergleich zu Modellen ohne 6<sup>th</sup> Sense-Technologie.  
\*\* Bezogen auf den Grenzwert zu Energieeffizienzklasse A.

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT KÜHLGERÄTE

	ART 9813/A++ SFS	ART 8912/A++ SF	ART 895/A++/NF	ART 890/A++/NF	ART 8810/A++ SF	ART 7811/A+	ARG 18081 A++
<b>Beschreibung</b>							
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++
<b>Komfort</b>							
Art der Türmontage	Setmo	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
Position des Displays	innen	innen	innen	innen	außen	außen	innen
Art der Steuerelemente	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
<b>Ausstattung Kühlteil</b>							
Nutzhalt Kühlteil (Liter)	228	189	201	201	195	195	318
FreshControl	•	•	•	•	•	•	•
Superkühlfunktion	•	-	•	-	•	•	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	•	-	•	•	-	-
Anzahl der Ablagen aus Sicherheitsglas	5	4	4	5	5	5	7
Anzahl verstellbarer Ablagen aus Sicherheitsglas	4	3	3	4	4	4	6
Flaschenablage	•	-	-	-	•	•	•
Anzahl der Türetageren	4	3	4	4	3	3	5
Obst-und Gemüseschubladen	1	2	1	1	1	1	2
0° C Zone		•	•				
Schubladen-System	auf Führungsschienen	auf Führungsschienen					auf Auszügen
<b>Ausstattung Gefrierenteil</b>							
Nutzhalt Gefrierenteil (Liter)	80	80	63	63	80	80	
Sensor-Technologie	•	•	-	•	•	•	-
Stern-Kennzeichnung	4	4	4	4	4	4	
Abtau-System	StopFrost	StopFrost	NoFrost	NoFrost	StopFrost	Manuelles Abtauen	
Gefrier-Funktion			Schnellgefrieren	Schnellgefrieren	Schnellgefrieren		
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	•	•	•	•	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	3	3	3	3	3	3	
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)			akustisch	akustisch	beides		optisch
Warnsignal bei Störungen (akustisch/optisch)	optisch	beides	akustisch	akustisch		optisch	
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	19	19	16	16	19	19	
Gefriervermögen/24 Stunden (in kg)	3.5	6	9	9	6	3.5	
<b>Technische Daten und Maße</b>							
Nutzhalt gesamt (Liter)	308	269	264	264	275	275	318
Be-und Entlüftung integrierbar	-	-	-	-	-	-	-
Vario-Sockel	-	-	-	-	-	-	-
Art der Türmontage	Setmo	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
Türanschlag integrierbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar					
Länge des Anschlusskabels (in cm)	245	245	245	245	245	245	245
Lautstärke (dB (A) re 1 pW)	35	35	38	38	35	35	34
Jahresenergieverbrauch (kWh)	247	232	231	233	235	299	115
Gerätehöhe (mm)	1935	1770	1770	1770	1770	1770	1771
Gerätebreite (mm)	540	540	540	540	540	540	540
Gerätetiefe (mm)	550	545	545	545	545	545	545

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT KÜHLGERÄTE

	ARG 18481 A++ SF	ARG 8161 A++	ARG 8151 A++	ARG 8621/A++ S	ARG 8521/A++ S	ARG 9472 A++ S	ARG 9072 A++ S
<b>Beschreibung</b>							
Typ	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
<b>Komfort</b>							
Art der Türmontage	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Position des Displays	außen	innen	innen	innen	innen	innen	innen
Art der Steuerelemente	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
<b>Ausstattung Kühlteil</b>							
Nutzzinhalt Kühlteil (Liter)	262	187	241	173	210	102	137
FreshControl	•						
Superkühlfunktion	-	-	-	-	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Ablagen aus Sicherheitsglas	5	3	5	4	5	2	3
Anzahl verstellbarer Ablagen aus Sicherheitsglas	4	2	4	3	4	1	2
Flaschenablage	•	-	-	•	•	-	-
Anzahl der Türetageren	5	3	3	4	4	3	3
Obst-und Gemüseschubladen	2	2	2	1	1	1	1
0° C Zone							
Schubladen-System	auf Auszügen						
<b>Ausstattung Gefrierfachteil</b>							
Nutzzinhalt Gefrierfachteil (Liter)	30	31		18		18	
Sensor-Technologie	-	•	•	•	•	•	•
Stern-Kennzeichnung	4	4		4		4	
Abtau-System	StopFrost	Manuelles Abtauen		Manuelles Abtauen		Manuelles Abtauen	
Gefrier-Funktion							
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)							
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)				optisch			
Warnsignal bei Störungen (akustisch/optisch)	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch		
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	16	13		12		12	
Gefriervermögen/24 Stunden (in kg)	3	3		2		2	
<b>Technische Daten und Maße</b>							
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	292	218	241	191	210	120	137
Be-und Entlüftung integrierbar	-	-	-	-	-	-	-
Vario-Sockel	-	-	-	-	-	-	-
Art der Türmontage	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür				
Türanschlag	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar	rechts, wechselbar
integrierbar	•	•	•	•	•	•	•
Länge des Anschlusskabels (in cm)	245	245	245	245	245	245	245
Lautstärke (dB (A) re 1 pW)	35	36	35	36	35	35	35
Jahresenergieverbrauch (kWh)	220	193	107	177	103	147	95
Gerätehöhe (mm)	1771	1395	1395	1220	1220	873	873
Gerätebreite (mm)	540	540	540	557	557	557	557
Gerätetiefe (mm)	545	545	545	545	545	545	545

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# Das Whirlpool FrischeCenter.

Für eine gesunde Ernährung im großen Maßstab ist das Whirlpool FrischeCenter die perfekte Lösung. Als elegantes Paar eingebaut, bieten Kühl- und Gefrierschrank richtig viel Platz für den großen Frischevorrat.



## AFB 1842 A++ SHOCK F NOFROST GEFRIERSCHRANK (NISCHEN 178)

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** – bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- **ShockFreeze** – schnelles, schonendes Einfrieren und Supergefrierfunktion
- **FreezeControl**: reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- Elektronische Steuerung mit innenliegendem Bedienfeld
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 8 Gefrierschubladen
- 6 Vorratskörbe
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- LED-Innenbeleuchtung

### ZUBEHÖR

- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Kombinierbar mit ARG 18081 A++
- Nutzinhalt 203 Liter
- Gefrierleistung: 22 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Jährlicher Energieverbrauch 237 kWh
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB (re1 pWh)
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptürmontage
- Maße (HxBxT): 1771x540x545 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 1776x560x mind. 550 mm



□ Weiss  
UVP: € 1.894,-



## ARG 18081 A++ EINBAU-KÜHLSCHRANK (NISCHEN 178)

### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm

### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Antibakterieller Microban-Filter**: schützt Lebensmittel vor Gerüchen und schädlichen Bakterien
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 7 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türetageren

### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 318 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 318 Liter
- Flüsterleise mit nur 34 dB Betriebsgeräusch
- Kombinierbar mit AFB 1842 A++ Shock F
- Jährlicher Energieverbrauch: 115 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1771x540x545 mm



□ Weiss  
UVP: € 1.647,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN (NISCHEN 195/178)



### ART 9813/A++ SFS

STOPFROST EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 195)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über innenliegendes Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Schnellkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 4 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 kippichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- Maxi-Box – kippsicher, transparent und 25 % mehr Stauraum
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Einfrierkapazität: 3,5 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- 1 Eierleiste (6 Eier)

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 308 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 228 Liter
- Gefrierenteil Nutzinhalt: 80 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 247 kWh
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1935x540x550 mm



Weiss

UVP: € 1.503,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### ART 8912/A++ SF

STOPFROST EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Urlaubs-Spar-Schaltung
- Elektronische Steuerung über innenliegendes Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- **Activ0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen auf Führungsschienen
- 3 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 3 kippichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Einfrierkapazität: 6 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 269 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 189 Liter
- Gefrierenteil Nutzinhalt: 80 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 232 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiss

UVP: € 1.626,-

## KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN (NISCHEN 178)



### ART 895/A++/NF

NOFROST EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Türalarm
- Warnsignal bei Störungen: akustisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Activ0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- Schnellkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Energiesparende LED-Beleuchtung im Innenraum
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### GEFRIERTEIL

- **NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Einfrierkapazität: 9 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 264 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 201 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 63 Liter
- Flüsterleise mit nur 38 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 231 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiss

UVP: € 1.740,-



### ART 890/A++/NF

NOFROST EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Urlaubs-Spar-Schaltung
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Türalarm
- Warnsignal bei Störungen: akustisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- **NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierteil
- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Einfrierkapazität: 9 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 264 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 201 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 63 Liter
- Flüsterleise mit nur 38 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 233 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiss

UVP: € 1.204,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN (NISCHEN 178)



### ART 8810/A++ SF STOPFROST EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Urlaubs-Spar-Schaltung
- Elektronische Steuerung über innenliegendes Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer und akustischer Türalarm

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Schnellkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Gemüsefach mit Deckel
- 3 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Einfrierkapazität: 6 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 275 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 195 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 80 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 235 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 1.286,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### ART 7811/A+ EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A+<sup>1</sup>
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über innenliegendes Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Schnellkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Einfrierkapazität: 3,5 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 275 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 195 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 80 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 299 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1770x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 1.060,-

## EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE (NISCHEN 178)



### ARG 18081 A++ EINBAU-KÜHLSCHRANK (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Antibakterieller Microban-Filter:** schützt Lebensmittel vor Gerüchen und schädlichen Bakterien
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 7 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türetageren

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 318 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 318 Liter
- Flüsterleise mit nur 34 dB Betriebsgeräusch
- Kombinierbar mit AFB 1842 A++ Shock F
- Jährlicher Energieverbrauch: 115 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1771x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 1.647,-



### ARG 18481 A++ SF STOPFROST EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Stand-By-Schaltung
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense FreshControl** – längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Antibakterieller Microban-Filter:** schützt Lebensmittel vor Gerüchen und schädlichen Bakterien
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung des Innenraums durch LED
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türetageren

#### GEFRIERTEIL

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Einfrierkapazität: 3 kg/24 Std.

#### ZUBEHÖR

- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 292 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 262 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 30 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 220 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1771x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 1.647,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE (NISCHEN 140/122)



### ARG 8161 A++ EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH (NISCHEN 140)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Energiesparende LED-Beleuchtung im Innenraum
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störungen: 13 Std.
- Einfrierkapazität: 3 kg/24 Std.

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 218 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 187 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 31 Liter
- Flüsterleise mit nur 36 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 193 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1395x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 977,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### ARG 8151 A++ EINBAU-KÜHLSCHRANK (NISCHEN 140)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Energiesparende LED-Beleuchtung im Innenraum
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 241 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 241 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 107 kWh
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1395x540x545 mm



Weiss  
UVP: € 977,-



### ARG 8621/A++ S EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH (NISCHEN 122)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Energiesparende LED-Beleuchtung im Innenraum
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- Flaschenablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Einfrierkapazität: 2 kg/24 Std.

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 191 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 173 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 18 Liter
- Flüsterleise mit nur 36 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 177 kWh
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1220x557x545 mm



Weiss  
UVP: € 916,-

## EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE (NISCHEN 122/88)



### ARG 852/A++ S EINBAU-KÜHLSCHRANK (NISCHEN 122)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 210 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 210 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 103 kWh
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 1220x557x545 mm



Weiss  
UVP: € 916,-



### ARG 9472 A++ S EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH (NISCHEN 88)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Elektronische Temperaturregelung

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Einfrierkapazität: 2 kg/24 Std.

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 120 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 102 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 18 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 147 kWh
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 873x557x545 mm



Weiss  
UVP: € 802,-



### ARG 9072 A++ S EINBAU-KÜHLSCHRANK (NISCHEN 88)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Elektronische Temperaturregelung

#### KÜHLTEIL

- **6<sup>th</sup> Sense-Technologie** für effizientes Kühlen mit bis zu 5-mal schnellerer Temperaturwiederherstellung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamtnutzinhalt: 137 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 137 Liter
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Jährlicher Energieverbrauch: 95 kWh
- Einfache Festtürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 873x557x545 mm



Weiss  
UVP: € 802,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## EINBAU-GEFRIERSCHRÄNKE (NISCHEN 178/88)



### AFB 1842 A++ SHOCK F NOFROST GEFRIERSCHRANK (NISCHEN 178)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** – bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- **ShockFreeze** – schnelles, schonendes Einfrieren und Supergefrierfunktion
- **FreezeControl**: reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- Elektronische Steuerung mit innenliegendem Bedienfeld
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 8 Gefrierschubladen
- 6 Vorratskörbe
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- LED-Innenbeleuchtung

#### ZUBEHÖR

- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Kombinierbar mit ARG 18081 A++
- Nutzinhalt 203 Liter
- Gefrierleistung: 22 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Jährlicher Energieverbrauch 237 kWh
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB (re1 pW)
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptürmontage
- Maße (HxBxT): 1771x540x545 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 1776x560x mind. 550 mm



Weiss  
UVP: € 1.894,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### AFB 9720 A+ EINBAU-GEFRIERSCHRANK (NISCHEN 88)

#### AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- **6<sup>th</sup> Sense** – bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- Supergefrierfunktion
- Steuerung über innenliegendes LED-Display
- 4 Gefrierschubladen
- Gefriertablett
- Optischer Temperaturalarm
- Optischer Türalarm

#### ZUBEHÖR

- 1 Eiswürfelschale

#### TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse A+<sup>1</sup>
- Nutzinhalt 89 Liter
- Gefrierleistung: 12 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- Jährlicher Energieverbrauch 202 kWh
- Geräusch-Schallleistung: 34 dB (re1 pW)
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptürmontage
- Maße (HxBxT): 873x540x545 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 878x560x mind. 550 mm



Weiss  
UVP: € 668,-

# Effizientes Spülen: maximale Leistung – minimaler Aufwand.



## 6<sup>TH</sup> SENSE-TECHNOLOGIE

Die Whirlpool Geschirrspüler mit 6<sup>th</sup> Sense-Technologie „erfühlen“ den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und stimmen anhand des Messresultats Wassermenge, Temperatur sowie Dauer des Spülvorganges darauf ab. Zwei Sensoren messen in 10-Sekunden-Intervallen die Verschmutzung des ablaufenden Spülwassers. Ist das optimale Spülergebnis erreicht, beendet der Geschirrspüler automatisch den Spülvorgang. Dank 6<sup>th</sup> Sense sparen Sie bis zu 50%\* Wasser, Zeit und Energie.



## POWERCLEAN PRO

Diese intelligente Technologie stellt sicher, dass Kochgeschirr trotz hartnäckiger oder eingebrannter Verschmutzungen sauber wird, ganz ohne Vorspülen. Die PowerClean Pro-Zone erhöht die Beladungskapazität im Unterkorb um 30%\*\*<sup>2</sup>, da Töpfe, Pfannen oder Auflaufformen auch hochkant einsortiert werden können. Egal, ob viele Teller, viele Töpfe oder gemischt: Bei der Beladung profitieren Sie von maximaler Flexibilität.

## BIS ZU 30% MEHR PLATZ

Die innovative PowerClean Pro-Technologie sorgt ohne Vorwaschen für perfekt sauberes Geschirr und entfernt Eingebranntes absolut zuverlässig. Dank der neuen Sprüharme und der vertikalen Beladung von Töpfen im Unterkorb wird das Raummanagement revolutioniert und Sie erhalten jetzt Platz für bis zu 10 weitere Teller.



\* Im Vergleich zu Geräten ohne 6<sup>th</sup> Sense-Technologie.

\*\* Der prozentuale Vergleich bezieht sich auf die Beladungskapazität gleicher Modelle ohne PowerClean Pro-Funktion.



### POWERDRY

Dank der einzigartigen PowerDry-Technologie haben Wasserflecken auf Gläsern oder Kunststoffteilen keine Chance mehr, ganz ohne Nachtrocknen. Nach nur einer Stunde können Sie Ihr sauberes und trockenes Geschirr aus der Spülmaschine direkt in den Küchenschrank einräumen.\*\*\*

### PERFEKTE TROCKNUNG

Dank der innovativen 3D-Luftzirkulation erzielen Sie optimale, fleckenfreie Trocknungsergebnisse, sogar von Kunststoffteilen und Gläsern.



### PLATZ FÜR BIS ZU 14 MASSGEDECKE

Die neuen Whirlpool Geschirrspüler können dank der modularen dritten Schublade bequem bis zu 14 Maßgedecke aufnehmen.



### SPÜLEN UND TROCKNEN IN NUR 1 STUNDE

Perfekte Ergebnisse in nur einer Stunde. Profitieren Sie von hervorragenden Spül- und Trocknungsergebnissen und sparen nebenbei noch Zeit und Energie.


### MODULARE DRITTE SCHUBLADE SPACEPLUS

Die dritte Schublade ist platzsparend oben im Geschirrspüler untergebracht und flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen. Sie kann mit einem ergonomisch geformten Griff bequem auch in beladenem Zustand herausgezogen werden.



### LIFT-UP-SYSTEM

Das bei allen Whirlpool Geschirrspülern verfügbare Lift-up-System ermöglicht es, den Oberkorb um 3,5 cm anzuheben oder zu senken. So können Sie ganz unkompliziert Platz schaffen, wenn Sie im Unterkorb größere Teile unterbringen wollen.



### EDELSTAHLWANNE

Der Innenraum des Geschirrspülers besteht zu 100 % aus Edelstahl. Dieses langlebige Material ermöglicht eine überlegene Spül- und Trockenleistung, kombiniert mit hervorragenden Hygieneeigenschaften.

### OPTISCHE BETRIEBSANZEIGE

Die vollintegrierten Geschirrspüler von Whirlpool arbeiten so leise, dass Sie nicht so einfach erkennen können, ob das Programm noch läuft oder bereits abgeschlossen ist. Ein Lichtpunkt am Boden signalisiert deshalb das Programmende.

### SELBSTREINIGENDER FILTER

Der Filter verfügt über ein intelligentes Selbstreinigungssystem. Durch Pumpbewegungen werden Schmutzpartikel aus dem Wasser aufgenommen und mit abgepumpt.



### ENERGIEEFFIZIENZ

Whirlpool Geschirrspüler sind sparsam im Energieverbrauch. Dank Energieeffizienzklasse A+++ benötigt der Top-Spüler durchschnittlich 30 % weniger Energie als Geräte der Klasse A.

\*\*\* Das Ergebnis basiert auf einem Vergleich zwischen Whirlpool Geschirrspülern der EEK A+++ im „1 hour wash & dry“ Programm und vergleichbaren, im Januar 2016 auf dem Markt erhältlichen Geschirrspülern. (Ergebnisse von Modellen der EEK A++ oder darunter können abweichen).

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT GESCHIRRSPÜLER

	WIO 3T133 DLE 5	WIO 3T133 DES	WIC 3C24 PS FE	WCIO 3T321 PE	WSC 3B16	WBC 3B18 X	WSIO 3T223 PEX
<b>Beschreibung</b>							
Breite	60 cm	45 cm					
Typ	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	integrierbar	vollintegrierbar
Produktfarbe	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Edelstahl	Schalterblende Weiß	Edelstahl	Schalterblende Edelstahl
Anzahl der Standard-Maßgedecke	14	14	14	14	13	13	10
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	•	•	•	•	-	-	•
Trocknungssystem	PowerDry	PowerDry	statisch	statisch		statisch	statisch
hocheinbaufähig	-	-	-	•	-	-	-
Scharnier-System	Gelenkscharnier für XL-Fronten	Gelenkscharnier für XL-Fronten	Gelenkscharnier für XL-Fronten	Doppelscharnier	Gelenkscharnier für XL-Fronten	Doppelscharnier	
Sensor	•	•	•	•	-	-	•
optische Betriebsanzeige	am Boden	am Boden	am Boden	am Boden			am Boden
Restzeitanzeige	-	-	-	-	-	•	-
Salz- und Klarspülnachfüllanzeige	Elektronisch						
Startzeitvorwahl	1 - 12 Std.	1 - 24 Std.	1 - 12 Std.				
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Mehrfachwasser- schutzsystem	Aquastopp
<b>Verbrauchsdaten</b>							
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+	A++
Reinigungseffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A
Trockenleistung	A	A	A	A	A	A	A
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	9,5	9	9,5	9	10,5	10,5	9
<b>Geschirrkörbe</b>							
Korbfarbe	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	grau	grau	dunkelgrau
Besteckschublade (3. Schublade)	•	-	•	-	-	-	-
Besteckkorb		herausnehmbar		herausnehmbar	herausnehmbar	herausnehmbar	herausnehmbar
Oberkorb	herausnehmbar höhenverstellbar	herausnehmbar höhenverstellbar	herausnehmbar höhenverstellbar	höhenverstellbar herausnehmbar	herausnehmbar höhenverstellbar	höhenverstellbar herausnehmbar	herausnehmbar höhenverstellbar (auch beladen)
Anzahl der Klappen in Oberkorb	4	4	4	4	2	2	4
klappbare Segmente im Unterkorb	4	4	4	8			2
<b>Programmübersicht</b>							
Anzahl Programme	11	11	8	10	6	5	7
Anzahl der Sensor-Programme	1	1	1	1			1
Anzahl der Standardprogramme	10	10	7	9	6	5	6
Anzahl der Reinigungstemperaturen	4	4	4	4	3	3	3
Kalt Vorspülen	•	•	•	•	-	•	•
Sensorprogramm 50-60 °C	•	•	•	•	-	-	•
Normalprogramm 55 °C	-	-	-	-	•	•	-
ECO 50 °C	•	•	•	•	•	•	•
Expressprogramm 50 °C	•	•	•	•	•	•	•
Tagesprogramm 50 °C	•	•	•	•	-	-	-
1 Stunde Spülen und Trocknen	•	•	-	-	-	-	-
Intensivprogramm 65 °C	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm 45 °C	•	•	•	•	-	-	•
Hygieneprogramm	•	•	-	•	•	-	-
Nachtprogramm 50 °C	•	•	•	•	-	-	-
Selbstreinigung	•	•	-	•	-	-	•
<b>Optionen</b>							
Tab-Option	•	•	•	•	•	•	•
Express-Option	•	•	•	•	-	-	-
Multi-Zone	•	•	•	•	-	-	•
Halbe Beladung	-	-	-	-	•	•	-
<b>Technische Daten und Maße</b>							
Höhe des Abflusses (m)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Länge des Abflusses (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge des Anschlusskabels (cm)	130	130	130	130	130	130	130
Lautstärke im Standardprogramm in dB(A)	43	43	44	41	46	48	43
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60	60	60	60

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## VOLLINTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER MIT POWERCLEAN PRO (60 CM)



### WIO 3T133 DL E S

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **PowerDry** – außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- **PowerClean Pro** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- **Spaceplus** – die teilbare Besteckschublade bietet noch mehr Komfort
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+++<sup>1</sup>, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 43 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm



### WIO 3T133 DES

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 14 Maßgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **PowerDry** – außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- **PowerClean Pro** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+++<sup>1</sup>, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 43 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm



■ Schalterblende Edelstahl  
UVP: € 1.266,-



■ Schalterblende Edelstahl  
UVP: € 1.204,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## VOLLINTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER MIT POWERCLEAN PRO (60 CM)



### WIC 3C24 PS F E

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 14 Maßgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **PowerClean Pro** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- **Spaceplus** – die teilbare Besteckschublade bietet noch mehr Komfort
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 44 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm



44 dB

■ Schalterblende Edelstahl

UVP: € 1.019,-



### WCIO 3T321 PE

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 14 Maßgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **PowerClean Pro** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A++<sup>1</sup>, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 41 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm



■ Schalterblende Edelstahl

UVP: € 1.050,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

## VOLL-/TEILINTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER (60/45 CM)



### WSIC 3B16

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 13 Maßgedecke
- **6 Standardprogramme**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Halbe Beladung
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 46 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm



46 dB

■ Schalterblende Weiss  
UVP: € 844,-

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



### WBC 3B18 X

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (60 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 13 Maßgedecke
- **5 Standardprogramme**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Halbe Beladung
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Mehrfachwasserschutzsystem

#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 48 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm



■ Edelstahl  
UVP: € 730,-



### WSIO 3T223 PE X

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER (45 CM)

#### AUSSTATTUNG, OPTIONEN UND KOMFORT (SPÜLPROGRAMME SIEHE S. 36)

- 10 Maßgedecke
- **6 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **PowerClean Pro** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Antibakteria-Option
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Aquastopp


#### TECHNISCHE DATEN UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
- Nur 43 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm




■ Schalterblende Edelstahl  
UVP: € 976,-


BACKÖFEN/HERDE



AKZM 8481 P NB




AKZM 8421 H NB, AKZM 8422 H NB




AKP9 7860 NB

BACKÖFEN/HERDE




AKP 733 IX

KOCHFELDER




IVH 840C NE




IVH 840C NE


KOCHFELDER



ACM 938/AL, ACM 938/NE




ACM 829/AL, ACM 829/NE, ACM 918/AL, ACM 918/NE



AKT 8360 LX


# EINBAUSKIZZEN

## KOCHFELDER




AKT 8210 LX, AKT 157 IX

## KOMPAKTGERÄTE




AMW 512/NB




AMW 439/NB

## KOMPAKTGERÄTE




WD 180 SW

## DUNSTABZUGSHAUBEN




WVS 93F LT K




AKR 808 BK


## DUNSTABZUGSHAUBEN



AKR 039 G BL, AKR 038 G BL




AKR 759/1 IX




WHBS 63 F LE X

DUNSTABZUGSHAUBEN




AKR 473/1 IX




AKR 747 IX/1

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE




ART 9813/A++ SFS


KÜHL-/GEFRIERGERÄTE



ART 8912/A++ SF, ART 8810/A++ SF, ART 7811/A+




ART 895/A++/NF, ART 890/A++/NF




ARG 18081 A++, ARG 18481 A++ SF, AFB 1842 A++ Shock F


KÜHL-/GEFRIERGERÄTE



ARG 8161 A++, ARG 8151 A++




ARG 8621/A++ S, ARG 852/A++ S




ARG 9472 A++ S, ARG 9072 A++ S

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE




AFB 9720 A+

GESCHIRRSPÜLER




WIO 3T133 DL E S, WIO 3T133 DES,  
WIC 3C24 PS F E, WSIC 3B16




WCIO 3T321 PE

GESCHIRRSPÜLER



WBC 3B18 X



WSIO 3T223 PE X

# Whirlpool Sonderzubehör: Perfektion – auch im kleinsten Detail

Mit dem Whirlpool Sonderzubehör profitieren Sie von bester Qualität für noch mehr Freude an Ihren neuen Küchengeräten.

Die ideale Ergänzung für Ihre Küchengeräte ist das passende und von Experten empfohlene Sonderzubehör, das durch eine erstklassige Qualität und besonders langlebige Materialien überzeugt. Denn es ist exakt auf unsere Küchengeräte abgestimmt und gewährleistet so eine besonders einfache Handhabung.

## BACKÖFEN/HERD

Typ	Bezeichnung	AKZM 8481 P NB	AKZM 8421 H NB	AKZM 8422 H NB	AKP9 7860 NB	AKP 733 IX
GR 131	Back-, Brat- und Grillrost					•
GR 13	Back-, Brat- und Grillrost	•	•	•	•	
BTB 23	Backblech, schwarz emailliert	•	•	•	•	
FPG 23	Fettpfanne, grau emailliert	•	•	•	•	
SLP 232	2-fach Teleskop-Auszug	•	•	•	•	
SLF 234	2-fach Teleskop-Auszug und 1-fach Vollauszug	•	•	•	•	
SLF 133	3-fach Vollauszug	•	•	•	•	
FPB 241V	Fettpfanne, grau emailliert					•
BTB 241V	Backblech, grau emailliert					•
BTB 243V	Backblech, grau emailliert					•
SLV 241	1-fach Teleskop-Auszug					•
FPB 242V	Fettpfanne, grau emailliert					•

## MIKROWELLEN

Typ	Bezeichnung	AMW 512/NB	AMW 439/NB
AVM190	Crisp-Backform klein (Ø 19 cm)	•	•
AVM280	Crisp-Backform groß (Ø 26 cm)	•	
AVM250	Crisp-Platte klein (Ø 25 cm)	•	•
AVM290	Crisp-Platte medium (Ø 29 cm)	•	
AVM305	Crisp-Platte groß (Ø 30,5 cm)	•	

## DUNSTABZUGSHAUBEN

Typ	Bezeichnung	IVH 840C NE	WWS 93F LT K	AKR 808 BK	AKR 039 G BL	AKR 038 G BL	AKR 759 IX	WPHS 63 FI LE-X	AKR 473 IX	AKR 747 IX
AMC 027	Aktivkohlefilter, 1 St., nicht waschbar						•			
AMC 072	Aktivkohlefilter, 2 St., nicht waschbar		•	•	•	•			•	
AKB 000	Aktivkohlefilter, 2 St., nicht waschbar									•
ACB500	Aktivkohlefilter	•								
PLB500	Plasmafilter	•								

## GESCHIRRSPÜLER

Typ	Bezeichnung	WIO 3T133 DL ES	WIO 3T133 DES	WIC 3C24 P5 F E	WQIO 3T321 PE	W5IC 3B16	WBC 3B18 X	W5IO 3T223 PE X
XSSG6000	Sicherheitsschlauch für Geschirrspüler	•	•	•	•	•	•	•
XSSG 6500	Zu- und Ablaufschlauchset aus XSSG6000 und DHS100	•	•	•	•	•	•	•
DHS100	Ablaufschlauch-Set	•	•	•	•	•	•	•

BETRIEBSARTEN



**Auftaufstufe**

Besonders vitaminschonendes Auftauen gefrorener Lebensmittel im Backofen. Arbeitet nur über das Gebläse, ohne zusätzlichen Heizkörper.



**Booster**

Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie.



**Grill**

Zum Grillen und auch zum Überbacken.



**Grill mit Gebläse**

Große Fleischstücke werden rundum knusprig und das Fleisch bleibt schön saftig.



**Gär- und Warmhaltefunktion**

Ideal zum Warmhalten und zum Gehenlassen von Hefeteig.



**Heißluft**

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



**MaxiCooking**

Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.



**Ober- und Unterhitze**

Kochen und Braten auf klassische Art.



**Pizza- und Brotstufe**

Für professionelle Backergebnisse.



**Pyrolyse**

Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.



**Umluft**

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



**Unterhitze**

Ideal zum Fertigbacken z.B. von Obstkuchen.



**Warmhalten**

Hält Ihre Speisen warm ohne auszutrocknen.

BACKÖFEN/HERDE



**6<sup>th</sup> Sense Garprogramme**

Ob Fleisch, Brot, Pizza oder Gebäck, Whirlpool Backöfen unterstützen Sie mit dem perfekt abgestimmten Programm. Die Zubereitung von Speisen im Bräter oder von großen Fleischstücken rundet die Rezeptauswahl ab.



**Cook3 – Multi-Level-Kochen**

Dank diesem innovativen Wärmeverteilungssystem können Sie bis zu drei Gerichte gleichzeitig auf allen drei Backofenebenen zubereiten und erhalten immer perfekte Kochergebnisse.



**Energieeffizienzklasse**

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.



**Kühle Front**

Die 4-fach verglaste Backofentür sorgt mit speziell beschichteten Glasscheiben dafür, dass die Hitze im Ofen und die Backofentür kühl bleibt.



**PowerHeißluft**

Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



**Pyrolyse**

Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.



**Ready2Cook**

Die innovative Ready2Cook Technologie sorgt für eine hervorragende Verteilung des Luftstroms und macht Vorheizen überflüssig.



**SlowMotion-Backofentür**

Praktisch und elegant gelöst: Ein leichter Druck genügt und die Tür Ihres Backofens schließt sich ganz langsam, sanft und leise.



**SmartClean – umweltfreundliches Reinigungssystem**

Reinigen Sie Ihren gesamten Backofinnenraum schnell und mühelos. Das umweltfreundliche Reinigungssystem nutzt dazu die Kraft des Wasserdampfs.

KOCHFELDER



**6<sup>th</sup> Sense Sensor-Funktion**

Mit der 6<sup>th</sup> Sense Sensor-Funktion wird automatisch die richtige Leistungsstufe und Temperatur für Simmern, Schmelzen oder Köcheln auf Knopfdruck eingestellt und gehalten.

**BOOSTER**

**Booster**

Schneller perfekte Ergebnisse: Mit dem Booster werden Töpfe und Pfannen schneller und effektiver erhitzt.



**FlexiCook**

Kochen auf variablen Kochzonen ist jetzt möglich dank FlexiCook.

**INDUKTION**

**Induktion**

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



**Kindersicherung**

Blockiert die Elektronik des Kochfeldes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



**Timer**

Timer mit Abschaltautomatik bei Whirlpool Einbaugeräten und -backöfen sowie Kochfelder und -feldern.

KOMPAKTGERÄTE



**6<sup>th</sup> Sense Funktionen**

Automatikprogramme für die Zubereitung verschiedenster Lebensmittel, von Auto-Auftauen bis zum knusprigen Garen mit der Crisp-Funktion.



**3D-Technologie**

Das einzigartige 3D-System von Whirlpool sorgt dafür, dass die Speisen beim Erhitzen gleichmäßig erwärmt werden. Für rundum perfekte Kochergebnisse.



**Crisp-Funktion**

Für knusprige Gerichte aus der Mikrowelle – in Minutenschnelle: kombinierter Einsatz von Mikrowelle, Grill und Crisp-Platte.



**Grill**

Goldbraun und kross – grillen in der Mikrowelle. Grill mit Selbstreinigung.



**Großer Garraum**

Der großzügige Garraum bietet sogar Platz für großes Geschirr.



**Großer Garraum**

Der großzügige Garraum bietet sogar Platz für großes Geschirr.



**JetDefrost – Auftau-Funktion**

Schonendes Auftauen in der Mikrowelle.

DUNSTABZUGSHAUBEN



**90 cm**

Gerätebreite 90 cm.



**Energieeffizienzklasse**

Gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube.



**Fettabscheidegradklasse**

Der Fettabscheidegrad bezeichnet, wie effizient der Fettfilter die Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.



**Fluiddynamische Effizienzklasse**

Die fluiddynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird.



**Kondensationsschutz**

Verhindert die Bildung von Kondensation auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube.



**LED-Licht**

Das LED-Licht sorgt effizient für eine bestmögliche Ausleuchtung der Kochfläche.



**Randabsaugung**

Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich.

KÜHLSCHRÄNKE & KOMBIS



**4-Sterne-Gefrierfach**

Hier sind Ihre tiefgefrorenen Lebensmittelvorräte optimal aufbewahrt.



**6<sup>th</sup> Sense-Technologie**

Die einzigartige 6<sup>th</sup> Sense-Technologie sorgt dafür, dass die Temperatur im Kühlschrank bis zu fünfmal schneller wieder hergestellt und die Luftfeuchtigkeit ständig überwacht und reguliert wird.



**Activo<sup>®</sup>**

Der Extraschutz für Fisch und Fleisch. Ein spezielles Fach mit intelligentem Belüftungssystem und eigenem Ventilator sorgt stets für optimale Temperaturen um 0 °C und ideale Luftfeuchtigkeit.



**Antibakterieller Microban-Filter**

Der antibakterielle Microban-Filter filtert kontinuierlich die Luft und schützt so zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen.



**Energieeffizienz A++**

Dank niedrigem Energieverbrauch werden durchschnittlich 21 % Energie gegenüber der Klasse A+ gespart.



**FreshControl – für längere Frische Ihrer Lebensmittel.<sup>1</sup>**

Die innovative FreshControl-Technologie sorgt für längere Frische, besten Geschmack und appetitliches Aussehen, und das im gesamten Kühlraum – dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.<sup>1</sup>



**LED-Licht**

Bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch.



**NoFrost-Technologie**

Modernste Kältetechnik, verhindert Vereisungen im Gefrierteil und spart Energie. Nie mehr abtauen.

**34 dB**

**Schalleistungspegel**

Gibt das Geräuschlevel eines Kühlgeräts in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.



**StopFrost – abtauen in nur 1 Minute**

Dank StopFrost können Sie das Gefrierteil in nur einer Minute abtauen. Die abnehmbare StopFrost-Platte sammelt den Frost, der durch Abspülen ganz leicht entfernt werden kann.



**Supergefrier-Funktion – sorgt für schnelles Herunterkühlen**

Die Supergefrier-Funktion ermöglicht ein schnelles Herunterkühlen von größeren Mengen an Lebensmitteln. Rechtzeitiges Einschalten der Supergefrier-Funktion kühlt die Temperatur möglichst weit herunter und bildet einen großen Kältespeicher im Gefriergerät. Die Funktion schaltet sich von selbst wieder aus.



**Urlaubs-Spar-Schaltung**

Funktion für reduzierte und energiesparende Kühlung bei längerer Abwesenheit.

GEFRIERGERÄTE



**FreezeControl**

Mit FreezeControl reduzieren Sie Gefrierbrand um bis zu 50 %. Diese Technologie verhindert Temperaturschwankungen und sorgt dafür, dass Geschmack und natürliche Konsistenz der eingefrorenen Lebensmittel nach dem Auftauen optimal erhalten bleiben.



**Energieeffizienz A++**

Mit A++ sparen Sie durchschnittlich 21 % Energie und Kosten gegenüber herkömmlichen Geräten der Klasse A+.



**NoFrost – abtauen war gestern**

Dank der NoFrost-Technologie wird die Luft im gesamten Gefrierinnenraum kontrolliert und gleichmäßig verteilt. Ihr Vorteil: Es entstehen keine Vereisungen mehr. Mit Whirlpool ist Abtauen Schnee von gestern. Gleichzeitig sparen Sie dank NoFrost Energie und damit Geld!



**ShockFreeze**

Einfrieren wie die Profis. ShockFreeze friert Ihre Lebensmittel mit zwei extra Ventilatoren 3-mal schneller ein als herkömmliche Gefriergeräte. So bleiben wertvolle Nährstoffe, Vitamine und Geschmack optimal erhalten.



**Supergefrier-Funktion**

Schnelles, energiesparendes und besonders schonendes Einfrieren.

GESCHIRRSPÜLER



**1 hour wash & dry – Spülen und Trocknen in nur einer Stunde<sup>2</sup>**

Perfekte Ergebnisse in nur einer Stunde. Profitieren Sie von hervorragenden Spül- und Trocknungsergebnissen und sparen nebenbei noch Zeit und Energie.<sup>2</sup>



**14 Maßgedecke**

Beladen Sie den Geschirrspüler mit bis zu 14 Maßgedecken (156 Teile). Kombiniert mit flexiblen Körben und Ablagen lässt sich das Gerät spielend leicht be- und entladen.



**3 Besteckschublade**

In dieser dritten Schublade finden auch längere Besteckteile ideal Platz.



**Energieeffizienzklasse A+++**

Freuen Sie sich über maximale Energieersparnis dank der besten Energieeffizienzklasse A+++ . Im Vergleich zur Klasse A sparen Sie durchschnittlich 48 % Energie.



**Glasprogramm**

Besonders schonendes Programm für empfindliches Geschirr wie leicht zerbrechliche Gläser und Tassen.



**Halbe Beladung**

Reduzierter Verbrauch bei halber Beladung.



**Hygieneprogramm**

Der antibakteriell beschichtete Filter beseitigt gesundheitsschädliche Keime und Bakterien. Das sorgt für eine saubere, hygienische Spülmaschine.



**Optische Betriebsanzeige**

Ein Lichtpunkt am Boden oder unterhalb der Arbeitsplatte signalisiert, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist.



**PowerClean Pro**

Hochdruckdüsen sind an der Rückwand des Geschirrspülers angebracht und entfernen auch starke Verkrustungen von Töpfen und Pfannen. Für diese Funktion wird kein zusätzliches Wasser benötigt.



**PowerDry**

Außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen

**41 dB**

**Schalleistungspegel**

Gibt das Geräuschlevel eines Geschirrspülers in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.



**Tab-Funktion**

Per Tastendruck wird die Tab-Funktion ganz einfach aktiviert.

<sup>1</sup> Basierend auf internen, durch Whirlpool durchgeführten Lebensmitteltests bei Whirlpool Kühl-/Gefrierkombinationen mit der FreshControl-Technologie verglichen mit einem Whirlpool Total NoFrost Kühlschrank ohne Fresh-Control-Technologie.

<sup>2</sup> Das Ergebnis basiert auf einen Vergleich zwischen Whirlpool Geschirrspülers der EEK A+++ im. 1 hour wash & dry\* Programm und vergleichbaren, im Januar 2016 auf dem Markt erhältlichen Geschirrspülers. (Ergebnisse von Modellen der EEK A++ oder darunter können abweichen)

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter [www.whirlpool-eu-daten.net/](http://www.whirlpool-eu-daten.net/) an - Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 06.11.2018

# Whirlpool – die Kompetenz und Sicherheit einer starken Marke.

---

## **HOCH ENTWICKELT. NICHT HOCH KOMPLIZIERT**

Bei Whirlpool entwickeln wir komplexe Technologien bis zu dem Punkt, an dem alles ganz einfach wird. Wir kreieren fortschrittliche Innovationen, die sich genauso durch die Integration von Neuerungen wie durch die Kunst des Weglassens definieren. Perfekte Technik, die sich nahtlos in ihr Leben fügt und eine echte Bereicherung Ihres Alltags darstellt.

## **FÜR EIN SAUBERES UND EFFIZIENTES ZUHAUSE**

Whirlpool Hausgeräte erledigen ihre Aufgaben so wie Sie es wollen. Ihre intuitive Herangehensweise an die Bedienung von Geräten ist unsere wichtigste Maßgabe bei der Entwicklung unserer Hausgeräte. Wir legen Wert auf jedes Detail – damit unsere Geräte Sie optimal bei der Organisation Ihres Haushalts unterstützen. Einfach, schnell und intelligent.

## **EIN BERUHIGENDES GEFÜHL: 5 JAHRE GARANTIE\***

Hausgeräte von Whirlpool sind darauf ausgelegt, über viele Jahre perfekt zu funktionieren. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, sind alle Geräte aus dem exklusiv für Deutschland, Österreich und Schweiz definierten Einbau-Geräteprogramm, vertrieben über die teilnehmenden Küchen- und Möbelfachhändlern, mit einer 5-Jahresgarantie ausgestattet.\*

### **Das bedeutet:**

Bei einem Servicefall innerhalb der Garantiefrist werden die Kosten für Mängelbeseitigung, Original-Ersatzteile, Arbeitszeit und Fahrtkosten übernommen.

## **FÜR SIE DA IM FALL DER FÄLLE: MOBILE SERVICE-TEAMS**

Sollte tatsächlich einmal ein Defekt auftreten, können Sie sich auf unseren Service verlassen. Wir sind gerne für Sie da und helfen schnell und unkompliziert. Unsere mobilen Service-Experten sind regional so verteilt, dass sie im Fall der Fälle immer schnell dort sind, wo sie gebraucht werden – bei Ihnen vor Ort.

## **ALLES IM KLICK: UNSERE ONLINE-SERVICES**

Sie haben Ihre Bedienungsanleitung verlegt oder eine kurze Frage zum Gerät? In unserem Online-Kundencenter unter [www.whirlpool.de](http://www.whirlpool.de) finden Sie alles Wissenswerte. Hier können Sie auch online einen Termin mit unserem Kundendienst anfragen.





**SENSING THE DIFFERENCE**

**IHRE WHIRLPOOL KONTAKTDATEN  
FÜR ENDVERBRAUCHER**

Bauknecht Hausgeräte GmbH  
Industriestraße 48  
70565 Stuttgart

Service-Hotline, Kundendienst  
Tel.: 0711 / 88 88 900\* · Fax: 0711 / 88 88 999\*  
whp-ex-kundenservice@whirlpool.com  
kundenservice@whirlpool.com  
www.whirlpool.de

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr,  
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Ersatzteilbestellung  
Tel.: 0711 / 93 53 36 00\* · Fax: 0711 / 93 53 36 33\*  
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

\* Anrufertarif aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig  
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**IHRE WHIRLPOOL KONTAKTDATEN  
FÜR HANDELSPARTNER**

Bauknecht Hausgeräte GmbH  
Industriestraße 48  
70565 Stuttgart

Service-Hotline, Kundendienst  
Tel.: 0711 / 88 88 900\* · Fax: 0711 / 88 88 999\*

Auftragsannahme/Gerätebestellung  
Tel.: 0711 / 8 10 71 - 66 00\* · 0711 / 8 10 71 - 66 50\*  
whp-ex-kundenservice@whirlpool.com  
kundenservice@whirlpool.com  
www.whirlpool.de

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr,  
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Ersatzteilbestellung  
Tel.: 0711 / 88 88 925\*  
E-Mail: ersatzteilpartner@whirlpool.com

Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,  
Freitag 8 bis 13.30 Uhr