EU-DATENBLATT



Whirlpool Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung	Г	ARG 451/A+
Klassifizierung		Kühlschrank
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A+
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	118
Nutzinhalt		
Nutzinhalt gesamt	1	130
davon in NoFrost-Ausführung		-
Nutzinhalt Kühlteil 2)	1	130
davon Kellerfach, max/min. ³⁾		-
davon Kaltlagerfach ⁴⁾	1	-
davon Eiswürfelfach	I I	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt ²⁾	1	-
davon Sterne-Fach	I I	-
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	1	-
Abmessungen		
Höhe	cm	87,3
Breite	cm	54
Tiefe	cm	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Geräteeigenschaften		
Lagerzeit bei Störung ⁷⁾	h	-
Sternekennzeichen 5)		-
Gefriervermögen ⁶⁾	kg/24h	-
Klimaklasse ⁸⁾		+16/+32 (N)
Luftschallemissionen 9)	dB(A) re1 pW	39
Bauform und Kennzeichnung		
Einbaugerät / integrierbar 11)		•/•
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		-
Standgerät / unterbaubar		-/-
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1
Türanschlag ¹²⁾		r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		-/-
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-
Abtauverfahren Kühlteil		
von Hand 10) / teilautomatisch 10) / automatisch		-/-/•
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand 10) / automatisch		-/-
Kühlteil		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	3
dayon verstellbar	Anzahl	2
Behälter im Kühlteil	Anzahl	2
Gefrierteil	7 11 12 11 11	-
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	-/-
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	
Kontrollanzeigen	7 1120111	
Temperaturanzeige innen / außen		-/-
Tür offen		-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		-/-
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		-/-
Temperatur-Alarm akustisch		-
Thermometer		1
Elektrischer Anschluss		1
Spannung Spannung	V	220-240
	W	90
Anschlusswert		
Netzanschluss-Kabellänge	cm	180
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg [29

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden
- 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
- 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.

___ = Fach -6°C oder kälter. ★★

= Fach -12°C oder kälter.

= Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter. ★ ★★★

- = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
- 7) Temperaturanstieg auf -9°C bei voll-beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
- 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C; Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C; Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C; Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;
- 9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
- 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- 12) Türanschlag: I = links, r = rechts, w = wechselbar.
- 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
- 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
- 15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 12/17.