WIO 3T133 DL E S

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



























TOP 4

- PowerDry außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- PowerClean Pro das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Spaceplus teilbare Besteckschublade
- · Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier

Schalterblende Edelstahl

WIO 3T133 DL E S EAN 80 03437 20836 2

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- PowerDry außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- **PowerClean Pro** das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige Lichtpunkt am Boden
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm

- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: Sensorprogramm 50-60 °C, ECO 50 °C, Kalt Vorspülen, Expressprogramm 50 °C, Intensivprogramm 65 °C, Glasprogramm 45 °C, Nachtprogramm 50 °C, Hygiene+ Programm, Tagesprogramm 50 °C, 1 Stunde Spülen und Trocknen, Selbstreinigung
- Automatik-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen
- · Option für Spültabs
- Express-Option verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- **Spaceplus** die teilbare Besteckschublade bietet noch mehr Komfort
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- · Dunkelgraue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN


- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- 9,5 Liter Wasser, 0,85 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 238 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- Nur 43 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D